

询价邀请函

_____：（被邀请单位全称）

宜宾林竹产业研究，拟通过采购林竹资源保护培育所生物技术中心实验药品（详见附件），为发挥财政投资效益，确保项目顺利进行，充分体现公平竞争的原则，本实验室通过试验药品询价采购方式确定药品长期供货中选单位。

一、资格要求：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- （4）参与询价人具有企（事）业法人资格，有效的营业执照（经营范围应当包括本次采购内容）。

二、询价资料领取时间和地点：

请凭此邀请函于 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 20 日上班期间 09:00 至 12:00 时；14:00 至 18:00 时前到宜宾市临港开发区竹文化公园成渝协同创新中心 210 办公室领取询价文件或通过邮件方式领取。

三、确定中选单位方法：采用最低价法，以药品报价额最低的单位为中选单位。

宜宾林竹产业研究院

2025 年 9 月 12 日

宜宾林竹产业研究院
林竹资源保护培育研究所生物技术中心实验室
实验药品长期供货商采购

询价书

宜宾林竹产业研究院

二〇二五年九月

宜宾林竹产业研究院
林竹资源保护培育研究所生物技术中心实验室
实验药品长期供货商采购询价书

一、**询价事项：**林竹资源保护培育研究所生物技术中心实验室实验药品

二、**供货地点：**宜宾市临港开发区国兴大道竹文化公园 成渝协同创新中心

三、**供货时间：**2025 年 10 月 1 日起（根据使用需求按次提供）

四、**采购方式：**询价

五、**资格要求：**

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- （4）参与询价人具有企（事）业法人资格，有效的营业执照（经营范围应当包括本次采购内容）。

六、**询价监督部门：**竹研院科研项目监督组。

七、**询价方式：**由项目业主审核进行。

八、**试验药品规格、数量及质量要求：**见附件 1。

九、**应提交的资格证明材料**

法人或其他组织参加询价的提供其营业执照副本复印件或法人证书副本复印件、法定代表人身份证明文件复印件、资质证明材料复印件；组织机构代码证副本复印件及税务登记证副本复印件（已实行三证合一的可不提供）；具有良好的商业信誉承诺；近三年（任意一年）的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、

现金流量表、利润表）或文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；以上复印件均需加盖单位鲜章；具有履行合同所必需的专业技术能力的证明材料。

十、本项目最高报价为：人民币 55000 元（伍万伍仟元整），含税费。报价人对本项目只允许一个有效报价，超额报价或多个报价视为无效报价，投标报价为一次性不得更改的报价，以人民币报价并加盖单位公章方为有效。

十一、递交响应文件截止时间：2025 年 9 月 20 日 18 时 00 分（北京时间），邮递形式以文件邮出邮戳时间为准。

十二、询价时间：2025 年 9 月 22 日 9 时整（北京时间）。

十三、询价地点：宜宾林竹产业研究院会议室（地址：宜宾市临港开发区国兴大道竹文化公园 成渝协同创新中心）。

十四、联系方式

项目业主（全称）：宜宾林竹产业研究院

联 系 人：高女士

联系电话：0831-7865063

邮 箱：1007420254@qq.com

地 址：宜宾市临港开发区国兴大道竹文化公园 成渝协同创新中心

附件 1:林竹资源保护培育研究所生物技术中心实验室药品采购单

品 名	规格	质量要求	单位	拟采购数量
抗菌剂 PPM	100ML	光谱抗菌剂, 抑菌成分 99.9%	瓶	1
trans-zeatin 反式玉米素	100mg	纯度 $\geq$ 99.4%	瓶	1
2,4-D 溶液 (1mg/mL)	100ml	PH=13.6	瓶	2
L-PROLINE 2.5 M SOLUTION L-脯氨酸 2.5M 溶液	100ml	原料纯度 $\geq$ 99.1%	瓶	2
CASEIN HYDROLYSATE 酪蛋白/干酪素 (酶水解)	100G	Aminol Nitrogen 含量 4%, Total Nitrogen 含量 12.7%	瓶	1
(+/-) ABSCISIC ACID 脱落酸	1G	纯度 $\geq$ 99.0%	瓶	1
MS 培养基基础盐	100L	标示仅用于实验室或进一步制造, 4.43g/L, PH3.5-4.5	瓶	12
MS 培养基 1/2MS 盐	50L	标示仅用于实验室或进一步制造, 4.43g/L, PH3.5-4.5	瓶	1
MS 培养基 (1/2 硝酸盐)	50L	含有 1/2 Ammonium Nitrate 、 1/2 Potassium Nitrate, 溶液 PH 4.2	瓶	1
MURASHIGE & SKOOG MOD SALT MIX 培养基(含 1/2 硝酸盐与 1/2 钙盐)	50L	纯度 $\geq$ 99.0%, 溶解后 PH 4.0	瓶	1
MS 维生素溶液	100ML	标示: 仅用于实验室或进一步制造, 10.4g/L, PH3.5-4.5	瓶	1
GAMBORG B-5 BASAL MEDIUM B5 培养基	50L	不含 Ammonium Nitrate, PH 4.0	瓶	1
(1000x) B5 培养基维生素	100ML	不含 Ammonium Nitrate	瓶	2
NB BASAL MEDIUM NB 培养基	50L	Modified Chu/Gamborg Basal Media, PH 4.0, 标示仅用于实验室或进一步制造	瓶	1
6-y, y-DIMETHYLALLYLAMINOPURINE N6-异戊烯基腺嘌呤溶液 (2iP) (1 mg/mL)	100mL	要求室温下可快速混溶, PH 11.0	瓶	2
植物凝胶 CM	1KG	干燥失重比 $\leq$ 7%, 琼脂替代胶凝剂, 标示仅供研发使用, 不用于药物、家用或其他用途。	瓶	5
6-BA 溶液 (1mg/m)	1L	原料纯度 $\geq$ 99.3%, PH $>$ 10.0, 标示仅用于实验室或进一步生产制造	瓶	3
white 培养基	50L	0.93g/L, PH4.4-5.6	瓶	1
abascisic	100MG	纯度 $\geq$ 99.0%	瓶	1

激动素溶液 Kinetin Solution (1 mg/mL)	500ML	原料纯度纯度 $\geq 99.3\%$, PH >10.0	瓶	1
还原型辅酶 II (NADPH)	500ML	纯度 $\geq 99.0\%$	瓶	1
LLOYD & McCOWN w/VIT (WPM) L & M 木本植物培养基 (WPM)	100L	PH=4.0, 标示仅用于实验室或进一步生产制造。	瓶	1
超纯蔗糖	25kg/桶	纯度 $\geq 99.0\%$	桶	2
低电内渗琼脂糖	10G	EEO 约 0.10, 凝胶温度 $>42^{\circ}\text{C}$	瓶	1
MS 改良培养基 (含蔗糖和 2ip)	50L	含 80mg/ml Adenine Hemisulfate, 148mg/ml Sodium Phosphate, 30.0mg/ml 2iP, 0.3mg/ml IAA, 30,000mg/ml sucrose and 0.4mg/ml Thiamine	瓶	1
AGAROSE, LOW GEL TEMP 琼脂糖低凝胶温度	25G	低凝胶温度 (26 - 30°C)	瓶	1
TRIFLURALIN 氟乐灵	100mg	纯度 $\geq 95.0\%$	瓶	1
LLOYD & McCOWN MOD BASAL SALTS L & M 木本植物改良培养基 (WPM)	50L	不含 Ammonium Nitrate, Calcium Nitrate & Potassium Sulfate, PH4.0	瓶	1
TOBACCO MOD SHOOT & ROOT MED 烟草改良发芽&生根培养基	50L	含 FeNa-EDTA, 溶解后 PH 6.0	瓶	1
MS MED w/VIT, SUCROSE & GELZAN MS 改良培养基 (含蔗糖、结冷胶)	50L	含 30 g/L D-Sucrose, 2 g/L Gelzan, 溶解后 PH 4.4	瓶	1
M & S MODIFIED BASAL MEDIUM MS 改良培养基 (含硫酸腺嘌呤)	50L	含 80 mg/L Adenine Hemisulfate	瓶	1

附件 2: 投标人技术响应表

采购名称	规格	质量要求	单位	数量	单价	总价
抗菌剂 PPM	100ML	光谱抗菌剂, 抑菌成分 99.9%	瓶	1		
trans-zeatin 反式玉米素	100mg	纯度 $\geq$ 99.4%	瓶	1		
2,4-D 溶液 (1mg/mL)	100ml	PH=13.6	瓶	2		
L-PROLINE 2.5 M SOLUTION L-脯氨酸 2.5M 溶液	100ml	原料纯度 $\geq$ 99.1%	瓶	2		
CASEIN HYDROLYSATE 酪蛋白/干酪素 (酶水解)	100G	Aminol Nitrogen 含量 4%, Total Nitrogen 含量 12.7%	瓶	1		
(+/-) ABSCISIC ACID 脱落酸	1G	纯度 $\geq$ 99.0%	瓶	1		
MS 培养基基础盐	100L	标示仅用于实验室或进一步制造, 4.43g/L, PH3.5-4.5	瓶	12		
MS 培养基 1/2MS 盐	50L	标示仅用于实验室或进一步制造, 4.43g/L, PH3.5-4.5	瓶	1		
MS 培养基 (1/2 硝酸盐)	50L	含有 1/2 Ammonium Nitrate 、 1/2 Potassium Nitrate, 溶液 PH 4.2	瓶	1		
MURASHIGE & SKOOG MODSALT MIX 培养基 (含 1/2 硝酸盐与 1/2 钙盐)	50L	纯度 $\geq$ 99.0%, 溶解后 PH 4.0	瓶	1		
MS 维生素溶液	100ML	标示: 仅用于实验室或进一步制造, 10.4g/L, PH3.5-4.5	瓶	1		
GAMBORG B-5 BASAL MEDIUM B5 培养基	50L	不含 Ammonium Nitrate, PH 4.0	瓶	1		
(1000x) B5 培养基维生素	100ML	不含 Ammonium Nitrate	瓶	2		
NB BASAL MEDIUM NB 培养基	50L	Modified Chu/Gamborg Basal Media, PH 4.0, 标示仅用于实验室或进一步制造	瓶	1		
6-y, y- DIMETHYLALLYLAMINOPURINE N6-异戊烯基腺嘌呤溶液 (2iP) (1 mg/mL)	100mL	要求室温下可快速混溶, PH 11.0	瓶	2		
植物凝胶 CM	1KG	干燥失重比 $\leq$ 7%, 琼脂替代胶凝剂, 标示仅供研发使用, 不用于药物、家用或其他用途。	瓶	5		
6-BA 溶液 (1mg/m)	1L	原料纯度 $\geq$ 99.3%, PH $>$ 10.0, 标示仅用于实验室或进一步生产制造	瓶	3		
white 培养基	50L	0.93g/L, PH4.4-5.6	瓶	1		
abascisic	100MG	纯度 $\geq$ 99.0%	瓶	1		

激动素溶液 Kinetin Solution (1 mg/mL)	500ML	原料纯度纯度≥99.3%, PH>10.0	瓶	1		
还原型辅酶 II (NADPH)	500ML	纯度≥99.0%	瓶	1		
LLOYD & McCOWN w/VIT (WPM) L & M 木本植物培养基 (WPM)	100L	PH=4.0, 标示仅用于实验室或进一步生产制造。	瓶	1		
超纯蔗糖	25kg/桶	纯度≥99.0%	桶	2		
低电内渗琼脂糖	10G	EEO 约 0.10, 凝胶温度>42° C	瓶	1		
MS 改良培养基 (含蔗糖和 2ip)	50L	含 80mg/ml Adenine Hemisulfate, 148mg/ml Sodium Phosphate, 30.0mg/ml 2iP, 0.3mg/ml IAA, 30,000mg/ml sucrose and 0.4mg/ml Thiamine	瓶	1		
AGAROSE, LOW GEL TEMP 琼脂糖低凝胶温度	25G	低凝胶温度 (26 - 30° C)	瓶	1		
TRIFLURALIN 氟乐灵	100mg	纯度≥95.0%	瓶	1		
LLOYD & McCOWN MOD BASAL SALTS L & M 木本植物改良培养基 (WPM)	50L	不含 Ammonium Nitrate, Calcium Nitrate & Potassium Sulfate, PH4.0	瓶	1		
TOBACCO MOD SHOOT & ROOT MED 烟草改良发芽 & 生根培养基	50L	含 FeNa-EDTA, 溶解后 PH 6.0	瓶	1		
MS MED w/VIT, SUCROSE & GELZAN MS 改良培养基 (含蔗糖、结冷胶)	50L	含 30 g/L D-Sucrose, 2 g/L Gelzan, 溶解后 PH 4.4	瓶	1		
M & S MODIFIED BASAL MEDIUM MS 改良培养基 (含硫酸腺嘌呤)	50L	含 80 mg/L Adenine Hemisulfate	瓶	1		
合计						
投标人:						
联系人:			联系方式:			
投标报价:	人民币:	元	投标时间:			